G. B. MAURI & FIGLI

MARIANO COMENSE
VIALE STAZIONE N. 1
TELEFONO 338 - CASA PROPRIA

STABILIMENTO
D' ORTICOLTURA
E FLORICOLTURA

CATALOGO GENERALE

- 1932 - 1933 -

C. C. C. in Como N. 12320



Sede dello Stabilimento d'Orticoltura di Mauri Giov. Battista e Figli in Mariano Comense, Viale Stazione N. 1

Ditta MAURI GIAMBATTISTA & FIGLI

MARIANO COMENSE – VIALE STAZIONE, 1

Alla Spett. Clientela,

L'antica Ditta **Mauri Giambattista & Figli,** *la prima e più antica che ha dato iniziativa al commercio dei terricci in tutta Italia, quella che ha saputo non solo mantenere l'antica rinomanza da più di cent'anni, ma che ai meriti ha aggiunto meriti nello studio e cure assidue per ottenere perfezionamenti nelle produzioni di orticoltura, di frutticoltura, di fioricoltura, di piante di ornamento per giardini, parchi, viali e boschive, indigene ed esotiche, nonchè per la lavorazione e preparazione di terricci, non deve essere confusa con altre ditte, con le quali nulla ha di comune.*

La Ditta **Mauri Giambattista & Figli,** *è precisamente quella che ottenne le prime onorificenze nelle esposizioni di tutte le principali città d'Italia ed estere.*

Essa raccomanda alla Spettabile e cortese Clientela che nel dare commissioni direttamente, non manchi di bene segnare sull'indirizzo la precisa dicitura:

Mauri Giambattista & Figli MARIANO COMENSE
VIALE STAZIONE, 1

e ciò per evitare che le ordinazioni stesse passino a chi non potrebbe averne diritto.

La Ditta si assume l'incarico di eseguire disegni di **Parchi, Giardini, Frutteti,** *ecc., come pure di modificare e rinnovare quelli già esistenti, disponendo di abili giardinieri.*

Sempre disposta per chiamate relative a lavori di giardinaggio o d'altro inerente la sua professione, ha l'onore di rassegnarsi della Spettabile Clientela

Devotissimi **MAURI GIAMBATTISTA & FIGLI.**

Per Telegrammi: MAURI GIAMBATTISTA – Mariano Comense.

BOTANICA ORTICOLA

Descrizione, illustrazione e cenni per la coltivazione delle piante Ornamentali, Fruttifere, Ortensi, Agrarie, Utili e nocive del **Cav. ONORATO TRAVERSO,** Capo Tecnico nel R. Istituto ed Orto Botanico dell'Università di Roma, Insegnante nella Scuola Allievi Giardinieri del Governatorato.

Trattato pratico di grande utilità per i coltivatori ed amatori, comprende oltre 5000 nomi tecnici e volgari, più di 2500 chiare descrizioni e 1612 belle figure.

Opera premiata con medaglia d'argento del Ministero per la Pubblica Istruzione e con medaglia d'argento del Ministero dell'Agricoltura.

Volume in-8 di pag. 1368 legato in brochure, prezzo L. 85.—

presso l'Autore - **Via Corsini N. 24 - ROMA (29).**

CONDIZIONI DI VENDITA

INDIRIZZO. — Raccomandiamo ai nostri Sigg. Clienti di fornirci l'indirizzo preciso e il nome della stazione a cui deve essere diretta la merce.

Spedizioni. — Ad ogni ordinazione, preghiamo indicarci il modo di trasporto preferito, se per Ferrovia a G. o P. Velocità. In caso contrario eseguiremo nel modo da noi ritenuto migliore, nell'interesse del Cliente, senza però assumerci alcuna responsabilità in caso di errore. La merce viaggia a rischio del Committente e perciò non rispondiamo delle avarie, smarrimenti, ritardi, ecc.

Pagamento. — La Ditta non ha nè soci, nè commessi, perciò le ordinazioni e i pagamenti dovranno essere sempre diretti alla Ditta stessa. Quando non sia intervenuto speciali convenzioni fra la Ditta e il Committente, le forniture si intendono fatte a pronta cassa e la Ditta, presentando la sua fattura, dà avviso al pagamento. Per le persone notoriamente cognite allo Stabilimento, o che abbiano conto aperto, la sistemazione avverrà ogni tre mesi e cioè a fine Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre di ogni anno.

Imballo. — Gli imballaggi per **Vegetali,** come pei **Terricci, Concimi** ed altre materie, saranno eseguiti con ogni diligenza ed appropriati al viaggio che devono percorrere. Il loro ammontare di spesa, sempre a carico del Committente, partendo dalla stazione di Mariano Comense, sia che si tratti di cessione o di semplice noleggio di sacchi, barili e altro, verrà tassato di puro costo. I sacchi dovranno essere rimandati entro 20 giorni dalla data della fattura **franco di porto alla stazione di Mariano Comense col noleggio di L. 0,50 cad.**, altrimenti saranno fatturati al prezzo di costo.

Garanzia. — Si garantisce la buona preparazione e la qualità di tutti i **Terricci** ed **Affini** da noi preparati.

L'attecchimento delle piante, essendo dipendente da molte cause, come preparazione del suolo, condizioni climatiche, non possiamo garantirlo, pur assicurando di fornire merce ottima, sana, con buon apparato radicale.

Reclami. — Non si terranno valide le lagnanze o reclami fatti otto giorni dopo la consegna della merce.

Qualunque commissione diretta alla Ditta impegna il committente alla completa accettazione delle nostre suddette condizioni.

Il presente **CATALOGO** annulla i precedenti e si spedisce **gratis** a chi ne fa domanda.

La Ditta sarà grata a tutti quei Signori che renderanno il presente **Catalogo** ostensibile alle persone di loro conoscenza cui potesse interessare.

MAURI GIO. BATTISTA & FIGLI

ORTICOLTORI - Mariano Comense.

PREMIATI
dal R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

MEDAGLIE D'ARGENTO:
Esposizioni Riunite di Milano 1894, Padova 1895, Roma 1895, 1896 e Firenze 1896 e 1897.

COMO, 1899 { *Medaglia d'Oro di 1 grado e Diploma per varietà e bellezza di Coniferi.* / *Medaglia d'Argento e Diploma per Terricci*

Esposizione di GENOVA, 1901 — *Diploma di Medaglia d'Oro per TERRICCI.*
Esposizione di VARESE, 1901 — *Medaglia d'Argento per TERRICCI.*
Esposizione Internazionale di TORINO, 1904 — *Medaglia d'Argento per TERRICCI.*
Esposizione Nazionale di BRESCIA, 1904 — *Medaglia d'Argento per TERRICCI.*
Esposizione Nazionale a CERNOBBIO ed ERBA, 1904 — *Medaglia d'Argento dorato per varietà di CONIFERI ed assortimento di FRUTTI COLTI.*

SPECIALITÀ IN TERRICCI E CONCIMI PER VEGETALI

ed altri generi d'uso nei giardini



È questa un'industria si può dire locale dalla nostra Ditta creata da più di un secolo. Dato i grandi magazzini di cui dispone, per il grande commercio che facciamo, abbiamo potuto studiarla e continuamente perfezionarla, così da essere sicuri di offrire alla nostra spettabile Clientela, terricci ben preparati e confezionati, adatti per tutte le colture, in modo che queste diano buon esito.

Invitiamo tutti coloro che avessero piacere a voler visitare i nostri magazzini, per rendersi conto del modo e dell'importanza di questi.

Domandate a tutti i migliori coltivatori e vedrete che la nostra terra è sempre la preferita.

SPECIALITÀ TERRICCI E CONCIMI PER VEGETALI

Dietro speciale richiesta la Ditta prepara terricci per qualsiasi coltura.

MAURI GIO. BATTISTA & FIGLI - ORTICOLTORI

		Lire
1	**Terra da Eriche** (Brughiera) confinata per la coltivazione di Camelie, Ericacee, ecc. *al Quintale*	7 —
	Caricata alla rinfusa per Vagone di 100 Quintali	600 —
2	id. id. soffice, atta ad emendare terre calcari o troppo compatte . . . . . *al Quintale*	8 —
3	id. id. ricca di *detritus* per coltivazione di vegetali erbacei . . . . . »	8 —
4	id. id. ferruginosa, propria a caricare la tinta alle fioriture ed a mutarla talora, come nell'Ortensia, dal roseo al turchino . . . . »	8 —
5	id. id. forte per la coltivazione di Violaciocche, Garofani, ecc. . . . . »	8 —
6	id. id. forte per la seminagione di Coniferi e per la coltivazione di Pepiniere . . . . . »	8 —
7	**Terra preparata** per coltivazione di Crisantemi »	8 —
8	**Terra preparata** per Begonie . . . . . *al Sacco*	10 —
9	**Terra di castagno** per le Aroidee, Melastonacce, ecc. . . . . *al Sacco*	11 —
10	id. id. concimata per la coltivazione delle Bromeliacce, ecc. . . . . »	10 —
11	id. id. preparata per la coltivazione di Caladium, Sonerille, Bertolonie, ecc. . . . . »	10 —
12	**Terra Grayna** comp. per le seminagioni in genere	8 —
13	**Terra di Sfagno** da mescere con altre per coltivare Felci, ecc. . . . . »	12 —
14	**Terra normale** preparata per la coltivazione di piante erbacee ed anche legnose di celere sviluppo . . . . . »	8 —
15	**Terra di foglie** concimata . . . . . »	10 —
16	**Letamino** stallatico per miscela con terre per la coltivazione di Gloxinie, Achimenes, Gesnerie, ecc. . . . . »	10 —
17	**Crisalide** puro ed in miscela per coltivazioni diverse *da convenirsi*	— —
18	**Torba** comune in zolle per la coltivazione di Orchide e piante epifite . . . . . *al Sacco*	10 —
	al Quintale	40 —
19	**Torba d'Olanda** per coltivaz. orchidee e piante epifite *al Sacco*	12 —
	al Quintale	50 —

SPECIALITÀ TERRICCI E CONCIMI PER VEGETALI

MAURI GIO. BATTISTA & FIGLI - ORTICOLTORI

		Lire
20	**Radici di Polipodio** per coltura alle Orchidee *al Kilog.*	3 50
	al Quintale	300 —
21	**Radici di Osmunda** regalis par coltura alle Orchidee *al Kg.*	3 50
	al Quintale	300 —
22	**Sfagno** secco per la coltivazione di Felci, Palmizi, ecc. *al Sacco*	11 —
23	» fresco per la coltivazione di Orchidee . . . »	12 —
24	**Muschio** verde per l'imballo di piante e per copertura ai vasi disposti negli appartamenti . »	8 —
25	**Sabbia** cristallina dolce (lita) per emendare terricci e renderli più soffici e di facile scolo *al Quintale*	7 —
26	**Rafia,** robustissima filaccia per legatura alle piante *al Kilog.*	7 —
	(supplisce i giunchi, salici e qualsiasi altro genere di legaccio, indispensabile per legare gl' innesti, viti, mazzi, ecc.) *per 10 Kilog.*	60 —
27	**Etichette** di legno con punta . . . . . *al cento*	5 —
28	» » con filo zincato, d'appendere . »	5 —
29	» » con filo e a punta . . . . . *al mille*	45 —
30	» di zinco » » . . . . . *al cento*	20 —
31	**Copertoni** di paglia (*Stuoie*) d'ogni misura per serre, lettorini, frutteti, ecc. . . . *al metro quadrato*	8 —
	Pei Copertoni di paglia indicare le misure di larghezza e lunghezza.	
32	**Griglie** per ombreggiare serre, lettorini, riparo ai frutteti, ecc.:	
	di legno larice americana *al metro quadrato.* .	18 —
	di legno abete bianco *al metro quadrato* . . .	16 —
33	**Canne palustri** per sostegno alle piante . *da convenirsi*	— —

☛ ***Per tutti i suddetti generi, trattandosi di grossa partita, si converrà agevolando sul prezzo.*** ☚



Griglie



Treccia di Raphia del Giappone.



Copertoni di paglia

SPECIALITÀ TERRICCI E CONCIMI PER VEGETALI

Dietro speciale richiesta la Ditta prepara terricci per qualsiasi coltura.

SPECIALITÀ IN ALBERI DA FRUTTA



Albicocca Luizet



Albicocca Pêche de Nancy

ALBERI ED ARBUSTI DA FRUTTO

ALBICOCCHI (Prunus armeniaca).

Quest'albero innestato sul Susino è preferibile a quello innestato sul selvatico perchè ha maggior durata e prospera vigorosamente in tutte le sorti di terreni, produce frutti di maggior grossezza e più squisiti e si educa a tutte le forme volute. Gli conviene una posizione riparata in modo di proteggere la fioritura dai freddi tardivi.

Soggetti di anni 1	L. **2,20**	cad.	Cento	L. **200,—**
» » 2	» **3,—**	»	»	» **270,—**
» forti d'alto fusto	» **4,50**	»	»	» — — —

A Mandorla dolce (mognaga) frutto giallo chiaro, polpa zuccherina. Mat. Luglio.

D'Alessandria - Frutto medio saporito, polpa soda succosa - Mat. Giugno-Luglio.

Luizet - Frutto grossissimo giallo arancio polpa zuccherina - Prima qualità - Mat. Luglio.

Paviot - Frutto arancione rossastro, polpa fine liquescente - Mat. Luglio-Agosto.

Pêche de Nancy - Frutto grossissimo giallo arancio, polpa tenera zuccherina - Varietà di primo merito - Mat. Luglio.

Re Umberto - Frutto grossissimo giallo molto profumato - Mat. Giugno-Luglio.

AZZERUOLI (Cratægus azarolus).

L'Azzeruolo è di poca esigenza e può vivere ovunque. Ama l'esposizione calda sebbene si adatti a posizioni fredde in terreni di preferenza calcarei, silicei ed asciutti.

Soggetti d'anni 1	L. **2,50** cad.	Dieci L.	**22, —**
» » 2	» **4, —** »	» »	**35, —**

D'Italia a frutto bianco. - Fertile grosso, bianco crema profumato - Mat. Settembre.

D'Italia a frutto rosso - Media grossezza, rosso molto buono - Mat. Settembre.

Glanduloso scarlatto - Frutto grosso rosso - Mat. Agosto.

CASTAGNI (Castanea sativa)

I castagni preferiscono terreni silicei, argillosi. In posizioni montuose fruttificano in abbondanza.

Grosso marrone	L.	**8,—**	a L. **12,—**	Cad.
Marrone alto fusto da seme	»	**3,50**	a L. **4,50**	»

CILIEGI (Prunus avium).

Il Ciliegio ha poche esigenze, non ama le esposizioni troppo calde e si accontenta di un terreno anche mediocre, purchè un poco profondo e non umido. Preferisce l'allevamento a piramide od alto fusto, mentre a spalliera dà pochi frutti ma belli e primaticci.



Soggetti innestati sul selvatico o Mahaleb nelle sotto scelte varietà

Di forza corrente	d'anni 1	Uno L.	**2,—**	Cento L	**180,—**
» »	» 2	»	**3,50**	»	**300,—**
» Superiore	» 2	»	**5,—**	»	**450,—**

Specialità in Terricci e Concimi per Vegetali

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

Ciliege Duracine

Bigarreux bianca - Frutto a buccia bianca giallastra, polpa croccante. Mat. Giugno.

Bigarreux carnea - Frutto rosa pallido, polpa soda - Matur. Giugno-Luglio.

Bigarreux Napoleone - Frutto rosso vivo, polpa succosa Mat. Giugno.

Ciliege Amarasche

Del Nord - Frutto rosso brillante, polpa succosa acidula - Mat. Giugno.

Lodigiana - Frutto rosso medio, polpa dolcissima - Matur. Giugno.

Nera di Piemonte - Frutto grosso nero, adatto per conservare - Mat. Luglio.

CORBEZZOLI (Arbutus Unedo)

Arbusto a fogliame verde lucido, con frutto simile alle fragole. Si usa anche per uccelliera.

Cespugli da L. **6, -** a L. **8,** — cad.

CORNIOLI (Cornus mas)

Il Corniolo vive benissimo in qualunque terreno, preferisce però le terre calcaree-silicee. I frutti si usano molto per confetture e liquori.

Soggetti innestati nelle sotto scelte varietà:

Di forza corrente Uno L. **3,50** Dieci L. **30,—**
» superiore » » **5,—** » » **45,—**

A frutto giallo . . . . Matur. Agosto
» **rosso comune** » »
» » **grosso** . » »

COTOGNI (Cydonia vulgaris).

Il Cotogno si adatta a qualunque esposizione, però è preferibile quella a settentrione. Ama terreni freschi e sostanziosi.

Soggetti innestati nelle sotto scelte varietà:

Di forza corrente . . . . Uno L. **3,50** Cento L. **300,—**
» superiore alto fusto » » **5,—** » » **450,—**

Di Costantinopoli - Varietà a frutto grosso piriforme, molto fertile - Matur. Ottobre.

Della China - Varietà frutto grossissimo giallo oro, molto profumato, Matur. Ottobre.

Del Portogallo - Varietà a frutto grosso e profumato, molto produttivo - Matur. Ottobre.

FICHI (Ficus carica)

Il Fico è originale dei paesi caldi dove ha una fioritura continua, perciò ama una esposizione calda e asciutta con terreno calcareo. Nei climi non troppo favoriti conviene piantarlo contro muri e in posizioni riparate. Si assoggetta male alla potatura.

Soggetti nelle sotto scelte varietà e di forza corrente:

Uno L. **3,** — Cento L. **270,** — Forti L. **5,** — cad.

Brogiotto grigio - Frutto grosso rotondo, polpa biancastra e saporitissima. Varietà raccomandabile - Matur. Settembre.
Brogiotto nero - Frutto grosso o con polpa rossa di sapore graditissimo Matur. Settembre-Ottobre.
Del Portogallo - Frutto grossissimo - Mat. Luglio.
Dottato - Frutto grosso un poco allungato dolcissimo - Mat. Settembre.

FRAGOLE (Fragaria vesca).

Le Fragole esigono un terreno soffice profondamente lavorato ricco e abbondantemente concimato. Disposizione non troppo fitta. Piantine robuste e ben radicate.

Dieci L. **3,** — Cento L. **25,** —

Da mese a frutto rosso - Matur. Maggio-Ottobre
Ananas a frutto grosso bianco - Matur. Maggio-Giugno
Madame Moutot - Frutto grossissimo » »

LAMPONI (Rubus Idæus).

Il Lampone ama posizione fresca, vuole terreno leggero siliceo. Coltivasi in cespugli o in filari.

Piedi robusti e ben radicati nelle sotto scelte varietà:

Dieci L. **5,** — Cento L. **30,** —

A frutto grosso rosso . . . . Maggio-Autunno
Comune delle Alpi rosso . . . » »

LOTO o KAKI del GIAPPONE

(Diospyros Kaki).

Albero di ornamento e di utilità avendo le foglie larghe di un bel verde, che si coloriscono di un rosso carminio di autunno facendo dei bellissimi frutti, uguali per forma e colore ad aranci con una polpa fine e succosa, simile, se ben matura a marmellata. Ama terreno sostanzioso.

Soggetti di forza corrente Uno L. **3,50** — Cento L. **325,**—

Soggetti alto fusto forti L. **5,** — cad.

Costata Frutto grossissimo
Ly opersicum » grosso sferico rosso aranciato
Mazeli » grossissimo rosso violaceo.

Specialità in Terricci e Concimi per Vegetali

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

MANDORLI (Prunus Amygdalus).

Il Mandorlo ama posizioni calde, riparate con terreno calcareo-siliceo. La coltivazione ad alto fusto è la preferita ottenendo sempre un abbondante raccolto.

Soggetti innestati nelle sotto scelte varietà e di forza corrente:

Uno L. **2,50** Cento L. **200,** –

A buccia tenera . . . . . Fine Estate
A buccia dura . . . . . »

MELAGRANI (Punica granatum).

Il Melagrano vuole una esposizione calda e riparata ed un suolo leggero e profondo. Pianta pure d'ornamento per la sua foglia di un bel verde chiaro e per la sua fioritura.

Soggetti di forza corrente

Uno L. **4,** – Dieci L. **35,** –

A frutto grosso . . . . . Settembre-Ottobre

MELI (Pyrus Malus).

Il Melo prospera benissimo nelle vallate delle nostre Alpi. Fa bene in spalliera lungo le muraglie esposte a Nord. In genere ama il terreno argillo, calcareo, siliceo molto sostanzioso. Il Melo innestato sul franco o Melo selvatico, è più adatto per le grandi foggie, cioè ad alto fusto od a piramide. Quello innestato sul dolcino o paradiso è preferibile per piantagioni a spalliera od a cordoni di qualunque forma



Renette del Canada

Soggetti innestati nelle sotto scelte varietà:

Di un anno: . . . Uno L **2,** — Cento L. **180,** –
Di due anni e tre anni » » **3,** – » » **270,** –

Alessandro il Grande - Frutto grossissimo giallo verdastro, polpa delicata - Matur Settembre-Ottobre.

Annurca - Frutto medio giallognolo, polpa zuccherina, pregevolissimo - Matur Gennaio.

Bismark - Frutto grosso macchiato di rosso carminio, polpa bianca pastosa - Matur Autunno.

Calvilla bianca d'inverno - Frutto grossissimo bianco, polpa dolce e succosa. Molto fertile - Matur Dicembre-Aprile

Carla - Frutto medio giallo polpa dolcissima profumata Varietà vigorosa fertilissima - Matur. Novembre-Aprile

Jeanne Hardin - Frutto grossissimo giallo dorato, polpa bianca grigiastra - Matur. Dicembre-Febbraio.

Merveille de Ahelmsford - Frutto grosso bianco striato rosso - Matur. Novembre-Aprile

Pearmain dorato - Frutto grosso giallo striato, polpa finissima Varietà raccomandabile - Matur. Dicembre-Marzo

Renetta del Canadà - Frutto grossissimo, buccia ruvida giallo oro, polpa giallastra e finissima Varietà vigorosa e fertile - Maturazione - Dicembre-Gennaio.

Renetta ruggine - Frutto grosso rugoso a fondo verdastro Polpa fine profumata. Varietà di primo merito - Matur. Gennaio-Aprile

NESPOLI (Mespilus germanica).

Il Nespolo richiede una posizione fresca e possibilmente a spalliera di Nord.

Soggetti innestati nelle sotto scelte varietà e di forza corrente:

Uno L. **3,** — Cento L. **270,—**

D'anni due: » » **4,50** » » **400,** -

Comune - a frutto piccolo squisito - Maturazione tardo Autunno.

Mostruoso - varietà raccomandabile per la sua fertilità, conservazione e grossezza - Matur. tardo Autunno

Del Giappone (Vedi Pagina 37).

NOCCIUOLI (Corylus avellana).

I Nocciuoli preferiscono una posizione fresca e si adattano benissimo a formare grandi massicci La varietà a foglie rosse è specialmente indicata a tale scopo.

Piedi delle sotto scelte varietà e di forza corrente:

Uno L. **3,50** Cento L. **300,—** Forti L **4,—** cad.

A foglie purpurei - Magnifica nocciuola per il suo fogliame rosso a frutto grosso oblungo.

Atlas - Frutto medio rotondo

D'Alger - Frutto grosso rotondo

Daviana - Frutto grosso allungato, guscio tenero.

D'Inghilterra - Frutto grosso rotondo buono.

Imperatrice Eugenia - Frutto grossissimo allungato

Multiflorum - Frutto lungo ottimo, tenero, molto fertile.

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

NOCI (Juglans regia).

Il Noce prospera bene a tutte le esposizioni e non ha bisogno di cure, e benchè la sua ombra rechi danno al sottoposto terreno pure è da preferirsi non solo per il suo frutto, ma bensì anche per il suo legno molto apprezzato. Comunemente si trapianta in primavera.

Soggetti forti nelle sotto scelte varietà:

Uno L. **3,50** Cento L. **300,—** Forti L. **6.—** cad.

Di Sorrento - Frutto grosso ovale con gheriglio, di buon sapore, varietà eccellente, la più stimata - Maturazione Settembre-Ottobre.

Comune - Frutto più o meno sferico, albero a rapido sviluppo e a costante fruttificazione - Maturazione Settembre-Ottobre.

PERI (Pyrus communis).



Duchesse D'Angoulème

Il Pero si adatta a tutte le esposizioni meno quelle eccessivamente calde od asciutte. Le varietà di Peri con maturazione invernali debbono occupare le posizioni meglio esposte, mentre quelle meno favorite si riserveranno per i Peri a maturanza estiva ed autunnale. Le foggie più generalmente adottate per i Peri sono:

ad alto fusto o a pieno vento per le varietà più rigogliose;

a piramide od a colonna quelli che hanno naturale tendenza;

a spalliera e controspalliera, cordoni orizzontali e verticali od obliqui tutte le altre varietà.

I Peri innestati sul cotogno sono più indicati per giardini ed orti, dando più presto, più profumati e più succosi.

Innestati invece sul franco sono più indicati per le coltivazioni a brolo, richiedendo una forma a pieno vento, e fruttificano più tardi, ma hanno più lunga durata.

Soggetti innestati nelle sotto scelte varietà:

Forza corrente	su cotogno	d'anni	1	L.	**2,—**	cad.	Cento L.	**180,—**
» superiore	»	»	1	»	**2,50**	»	» »	**200,—**
» corrente	»	»	2	»	**3,50**	»	» »	**300,—**

Forza superiore	su cotogno	d'anni 2	L. **4,—**	cad.	Cento	L. **350,—**
» corrente	su franco	» 1	» **3,—**	»	»	» **280,—**
» »	»	» 2	» **5,—**	»	»	» **450,—**

Abate Fetél - Frutto grosso allungato, polpa succosa - Maturazione Settembre-Ottobre.

Bergamotte d'Esperen - Frutto mezzano, polpa giallastra fine, succosa - Matur. Febbraio-Marzo.

» di Pentecoste - Frutto grossissimo giallastro punteggiato, polpa finissima profumata - Matur. Gennaio-Aprile.

Beurré Clairgeaux - Frutto grosso, buccia giallo grigia, polpa succosa profumata. Varietà raccomandabilissima per coltivazioni commerciali. - Matur. Ottobre-Novembre.

Beurrè d'Aremberg (o D'hartempont) - Frutto grosso a buccia giallo chiaro leggermente verdastra. Polpa bianca fine profumatissima - Maturazione Dicembre-Gennaio.

Beurrè dell'Assunzione - Frutto molto grosso, buccia giallognola punteggiata, polpa zuccherina delicatamente profumata - Matur. Luglio-Agosto.

Beurrè Hardy - Frutto grosso, buccia giallo pallido, polpa delle più fini profumatissima - Matur. Agosto.

Bon Chretien D'Hiver - Frutto grosso allungato, polpa succosa aromatica. - Matur. Gennaio-Marzo.

Bon Chretien William - Frutto grossissimo, buccia giallo punteggiata, polpa buona - Matur. Agosto-Settembre.

Clapp' S. Favorite - Frutto grosso, buccia giallo limone, polpa finissima profumata - Matur. Agosto.

Citrone precocissimo - Frutto piccolo giallo striato, polpa succosa - Matur. Luglio.

Coscia - Frutto medio giallo verdastro con polpa succosissima - Matur. Luglio-Agosto.

Du Curè - Frutto grosso allungato, buccia verdastra e polpa zuccherina - Matur. Ottobre-Gennaio.

Duchesse D'Angoulème - Frutto grossissimo giallo verdastro punteggiato, polpa zuccherina aromatica - Matur. Ottobre-Dicembre.

Louise Bonne d'Avranches - Frutto grosso verde giallastro, molto fine e saporito - Matur. Settembre-Ottobre.

Martin Sec - Frutto piccolo rosso chiaro con polpa granulosa, molto raccomandabile - Matur. Novembre-Febbraio.

Monchallard - Frutto grosso giallo chiaro, polpa aromatica saporitissima - Matur. Agosto.

Passa Grassanne - Frutto grosso, buccia verde zuccherina profumata. - Matur. Gennaio-Marzo.

Re Carlo Di Wittembèrg - Frutto enorme verde punteggiato - Mat. Ottobre.

Spadone d'Estate - Frutto medio, buccia verde rosata e polpa finissima. - Matur. Luglio-Agosto.

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

PESCHI (Prunus persica).

J. H. Hale

Il Pesco preferisce terreni leggeri ben preparati in modo non mantengano umidità, e un'esposizione piuttosto calda. Dato fruttifica molto presto ed abbondantemente e per i suoi frutti squisiti è una pianta ricercatissima e si eseguiscono dei grandi impianti anche a scopo commerciale.

Soggetti innestati nelle sotto scelte varietà

Uno L. **2,50** Dieci L **20,–** Cento L. **170,–**

Amsden - Frutto medio rotondo, rosso cupo, polpa bianca verdastra molto succosa. Varietà ricercata anche per la sua produttività - Maturazione fine Giugno.

Belle Of Giorgia - Frutto grosso, buccia bianca con macchie rosse, polpa soda eccellente - Matur. Agosto.

Bianco Verona - Frutto grosso, buccia giallastra, succosa profumatissima - Matur. Agosto.

Carman - Frutto giallo pallido, grosso, polpa bianca finissima - Matur Luglio.

Chans Coica - Frutto grossissimo, bianco chiazzato rosso - Matur. Luglio.

Cotogna Massima - Frutto grossissimo allungato, giallo verde screziato di rosso, polpa soda giallastra profumata - Matur. Settembre.

Elberta - Frutto grossissimo con macchie rosse, polpa gialla succosa. Varietà fertilissima raccomandabile per impianti commerciali.- Matur. Agosto.

Elberta Eling - Come Elberta - Maturazione quindici giorni prima.

Earl Rose - Frutto bianco precoce, nocciolo aderente, polpa deliziosa di dolce sapore. Fiori resistenti molto al freddo - Matur. Luglio.

Eureka - Frutto medio, rigonfio da un lato, buccia sottile e tenera, polpa bianca - Maturaz. Luglio.

Grossissimo d'Italia - Frutto grossissimo bianco verdognolo, polpa succosa e fine - Matur. Agosto-Settembre.

J. H. Hale - Varietà la più ricercata e meritevole per la sua forma di grandezza straordinaria di color giallo dorato con sfumature di carminio che sorpassa quella della varietà Elberta. Polpa solida zuccherina di color giallo - Matur. metà Agosto.

Hiley - Frutto grosso bianco, oblungo conico, rigonfio vicino all'apice. Polpa bianco-crema - Matur. Luglio.

Maiflower - Frutto grosso color carminio, polpa bianca eccellente. Varietà rimarchevole anche commercialmente essendo la più precoce - Matur. metà Giugno.

Morellone - Frutto grossissimo di un bel rosso scuro, polpa succosa. Varietà fertilissima e vigorosa - Matur. Agosto.

Pesco Noce - Frutto medio di un color carminio violetto - Maturazione Settembre.

Pesco Pomodoro - Frutto schiacciato dell'altezza di circa cm. 3 per 10 di diametro. Varietà fertile, polpa fine - Matur. Agosto.

Poppa di Venere - Frutto grossissimo ovoidale, buccia bianca giallastra di un bel color rosso dalla parte del sole. Polpa fine di un sapore delicato - Matur. Agosto.

S. Anna - Frutto grosso rosso violaceo, polpa aromatica - Matur Luglio

Victor - Frutto grosso precocissimo, bianco rosato, polpa molto succosa e zuccherina - Matur. Luglio.

Waddell - Frutto medio bianco, crème con macchie rosse brillanti, polpa succosa profumatissima - Matur. fine Giugno.

Sned - Frutto medio ben colorito - Matur. Giugno.

Trionfo - Varietà pregevolissima per la sua abbondante fruttificazione e precocità, di un color vermiglione, polpa gialla profumata - Maturazione Giugno

PESCO DELLA BRIANZA

Piante ottenute da semi raccolti da peschi domestici del luogo. Varietà a frutto medio molto colorito, fertilissima e rustica.

L. *130,—* al cento

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

Ribes rubrum (a grappoli) — **RIBES** — Ribes grossularia (uva spina)

I Ribes vogliono un'esposizione non troppo calda, terreno leggero e fresco. Possono riuscire anche in terreni mediocri purchè profondi e permeabili.

Piedi robusti e ben radicati in miscuglio delle migliori varietà:

A grappoli, Dieci L. **5,—** Cento L. **40,—**
Uva spina, Dieci L. **10,—**

SUSINI (Prunus domestica).

Il Susino cresce in qualunque terreno, quantunque ami un suolo calcareo siliceo ed alquanto fresco. Le foggie ad alto fusto e a piramide sono le più usate, tuttavia alcune varietà si adattano anche a spalliera e contro spalliera.

Soggetti innestati nelle sotto scelte varietà e di forza corrente:

Uno L. **2,—** Cento L. **180,—**

Forza superiore:

Uno L. **3,50** Cento L. **300,—**

Catalana gialla - Frutto ovale eccellente per essicare - Matur. Settembre.

Goccia d'oro di Coè - Frutto grossissimo giallo dorato, buona per conservarsi - Matur. Settembre.

Massina (Damaschina) - Frutto medio violetto molto bruno da essicare - Matur Luglio.

Mirabella di Nancy - Frutto roseo buonissimo per confettura - Matur. Agosto.

Regina Claudia Verde - Frutto grosso verde chiaro, polpa zuccherina - Maturazione Agosto.

Regina Claudia Violetta - Frutto grosso verde scuro, polpa zuccherina molto buona - Matur. Settembre.

Varietà giapponesi

Abbondance Ou Botan fertilissima a frutto grosso bello, polpa giallo arancio - Matur. Agosto.

Burbank - Frutto grossissimo rosso con chiazze gialle. Varietà la più ricercata per scopo industriale - Matur. Agosto.

Kelsey - Frutto grossissimo a forma di cuore, polpa succosa - Maturazione Settembre.

Satsuma o susina sanguigna - Frutto grosso a carne rossa - Matur. Luglio.

VITI EUROPEE (Vitis vinifera)

Innestati su soggetti americani resistenti alla filossera — Varietà per uva da vino innesti di un anno, forti, ben radicati

cad. L. **1,20** al Cento L. **100,—**

nelle varietà
Barbera, Freisa, Grignolino, Lambrusco, Malvasia, Sangiovese, Trebbiano, ecc.

Varietà per uva da tavola innesti da un anno, forti ben radicati

cad. L. **1,50** al Cento L. **120,—**

nelle varietà Moscato d'Amburgo, Moscato nero, Moscato di Alessandria, Chasselas dorè Luglienga, Pizzutello bianco e nero, Zibibbio, Malaga, ecc.

PIANTE ALIMENTARI

ASPARAGI (Asparagus officinalis)

L' Asparagus ama terreno permeabile sciolto e leggero.

Asparago d'Argenteuil Lerault.

Zampe (**radici**) *robuste di due anni nelle sotto scelte varietà:*

Cento L. **15,—** Mille L. **130,—**

D'Argenteuil Lherault - Turrioni grossissimi. Varietà la più ricercata. Molto produttiva e precoce.

D'Ulma - Varietà a turrioni grossi, bianchi. Tardiva.

Gigante dell'Hannover - Varietà un poco meno precoce e produttiva dell'Argenteuil. A turrioni più grossi.

PIANTE AROMATICHE

	FORZA corrente Lire	FORZA superiore Lire
Artemisia dracunculus (stregone)	2 50	4 —
Lavandula spica	1 50	3 50
Rosmarinus officinalis	1 50	3 50
Salvia officinalis	1 50	3 50
Thymus Serpyllum	1 50	3 50
» vulgaris	1 50	3 50

AGRUMI (coltivati in vaso)

in varietà assortite di Aranci, Limoni, Mandarini

Innestati al piede	Cad. L. **6,—**	a L. **10,—**
Innestati a mezzo fusto	Cad. L. **25,—**	a L. **50,—**

Per piante fortissime extra, prezzi per corrispondenza.

Specialità in Terricci e Concimi per Vegetali

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

PIANTE da Aranciera o da Calidario

Musa ensete



Gruppo Acacia

	FORZA corrente	FORZA superiore
	Lire	Lire
Abutilon striatum nano varieg. per bordura. . . .	0 50	—
Idem. Selovvi marmoratum	1 50	6 —
RICCA COLLEZIONE ACACIA (Mimose) Ne disponiamo una grande quantità coltivate in vaso. E' una pianta di forte vegetazione molto rimarchevole per la sua fioritura a grappoli giallo oro		
Acacia armata . . .	5 —	10 —
» Baileyana d'innesto raccomandata per la precocità della fiorit.	8 —	10 —
piante forti . . .	15 —	30 —
» calamifolia . . .	5 —	15 —
» cultriformis . .	5 —	15 —
» decurrens var. dealbata (da seme) *cento*	350 —	—
cadauna	5 —	15 —
» id. id. (d'innesto) .	8 —	15 —
» id. id. decurrens	8 —	15 —
» Fasnesiana (Gaggia)	6 —	8 —
» Hanburyana d'inn	8 —	20 —
» longifolia	3 —	10 —
» melanoxylon . .	8 —	15 —
» neriifolia **A. semperflorens** forte .	2 —	3 —
	5 —	10 —
» paradoxa	8 —	15 —
» podalyriifolia (Motteana) . . .	8 —	15 —
» sieberiana . . .	8 —	15 —
» verticillata . . .	5 —	15 —

Delle varietà elencate disponiamo esemplari fortissimi, prezzi da convenirsi.

	FORZA corrente	FORZA superiore
	Lire	Lire
Agave in varietà	5 —	20 —
Aralia Sieboldi = *Fatsia japonica*	2 50	5 —
» trifoliata = *Pseudopanax crassifolium*	3 50	7 —
» papyrifera = *Tetrapanax papyrifer*	3 —	5 —
Asparagus plumosus *al cento* L. 190	2 —	5 —
» Sprengeri	2 —	5 —
Aspidistra elatior	6 —	12 —
Begonia a fogliame ornamentale, assortimento di oltre 20 varietà, *cad.*	3 —	5 —



Dracene indivise var. atropurpurea.

	FORZA corrente	FORZA superiore
	Lire	Lire
Benthamia fragifera = *Cornus capitata*	10 —	15 —
Bonapartea gracilis = *Dasylirion acrotrichum*	3 —	10 —
Bouvardia Humboldtii	2 —	5 —
Calla æthiopica di pronta fioritura = *Zantedeschia*	2 —	3 —

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1



Chamaerops excelsa

Kentia Belmoreana

	FORZA corrente	FORZA super.
	Lire	Lire
Cassia floribunda.	5 —	10 —
Chamærops excelsa - *Trachycarpus excelsa*	3 —	4 —
» più forti	15 —	30 —
Chamærops humilis	30 —	40 —
Cocos campestris, belle piante caratterizzate = *Butia capitata*	25 —	50 —
» forti esemplari	100 —	150 —
Cycas revoluta	15 —	50 —
Cyperus alternifolius	3 —	4 —
» papyrus	4 —	5 —
Dracæna ind. - *Cordyline australis*	2 —	5 —
» » . . *la decina*	25 —	—
» » . . *al cento*	225 —	—
» » forti .	10 —	20 —
» » var. atropurpurea	20 —	35 —
Eucalyptus amygdalinus . . .	5 —	15 —
» globulus	5 —	15 —
Gazania splendens	1 50	2 50
Hibiscus sinensis, diverse var. assort.	5 —	15 —
Isolepis gracilis = *Scirpus cernuus* .	2 50	—
Jasminum grandiflorum	3 —	5 —
Kentia = *Howea Forsteriana*	8 —	25 —
Latania borbonica = *Livistona chinensis*	30 —	50 —
Littæa filamentosa = *Agave filifera.* .	15 —	—
Musa ensete	15 —	30 —
» japonica (resistente al freddo) . .	5 —	10 —
Nerium Oleander	3 —	25 —
Phœnix Jubæ = *Phœnix canariensis*	15 —	25 —
» » forti	50 —	100 —
Philodendron pertusum = *Monstera deliciosa*	8 —	10 —
Phormium tenax in varietà	10 —	20 —
Pritchardia filif - *Washingtonia filifera*	10 —	20 —
Rhyncospermum jasminoides. .	5 —	25 —
Russellia juncea	3 —	6 —
Veronica speciosa in varietà. . . .	1 50	3 —
Yucca aloifolia	5 —	20 —
» gloriosa.	5 —	20 —

Philodendron pertusum

Yucca

Piante erbacee perenni, rizomatose e bulbose

da vaso e da piena terra

PER ORNAMENTO DELLE AIUOLE

	FORZA corrente Lire	FORZA superiore Lire
1. **Ageratum** Houstonianum = *A. cœlest, al cento*	15 —	20 —
2. **Alternanthera,** in varietà (*al mille* L. 110)	15 —	20 —
3. **Anemone** japonica, in varietà	0 75	1 —
4. **Arum** Colocasia = *Colocasia antiquorum - al cento*	100 —	—
5. **Arundo** Donax var. foglia variegata	2 50	3 —
6. **Aster,** in varietà	1 —	—
7. **Begonia** tuberhybrida = *Begonia bulbosa.* . .	0 50	1 —
8. » superflorens, var. vernon . . *al cento*	20 —	25 —
9 **Canna** indica grandiflora	1 —	—
10 » » in varietà le più distinte, *al cento*	75 —	—
11. **Centaurea** candidissima = *Centaurea ragusina*	1 —	—
12. » gymnocarpa	1 —	—



Camelie in cassa.

Specialità in Terricci e Concimi per Vegetali

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

	FORZA corrente	FORZA super.
	Lire	Lire
13. **Chamæcerasus** Ledebuani	2 50	5 —
14. » Morrovi	2 50	5 —
15. » Semprevirens	2 50	5 —
16. » Tartarica pleno	2 50	5 —
17. **Chrysantemum** frutescens (Margherita), in varietà	— 50	— 75
al cento	45 —	—
18. **Chrysanthemum** indicum in 20 varietà delle migliori, piccole piantine disponibili di primavera . . .	— 50	— 75
al cento	45 —	—
19. **Clivia** miniata	5 —	15 —
20. **Coleus** Blumei - in varietà	— 50	1 —
21. **Convallaria** japonica — *Ophiopogon japon.* - *al mille*	80 —	—
22. **Dahlia** Juarezi = *Cactus* - in 20 varietà extra . . .	2 —	3 50
al cento	150 —	—
23. **Eulalia** japonica = *Miscanthus sinensis* var. albo-lineata	3 50	—
24. » zebrina	3 50	—
25. **Fuchsia** in varietà	1 50	3 —
26. **Gladiolus** in varietà extra	— 70	—
al cento	— 50	—
27. **Gnaphalium** lanatum — *Helichrysum petiolatum* . .		
al cento	15 —	—
28. **Gynerium argenteum** = *Cortaderia dioica*, forti	3 50	5 —
29. **Heliotropium** peruvianum, vaniglia, in varietà . .	— 50	1 —
al cento	40 —	—
30. **Hemerocallis** fulva, in varietà	1 50	—
31. **Lantana** Camara, in varietà	— 50	1 —
32. **Pæonia** albiflora, in varietà	1 50	3 —
33. » suffruticosa = *P. arborea*	15 —	25 —
34. **Pelargonium** zonale, in varietà	1 —	1 50
al cento	75 —	—
35. **Petunia** hybrida, in varietà, a fiori doppi	— 50	1 —
36. **Plumbago** capensis	1 50	3 —
37. **Salvia** splendens assortite, in varietà . . *la diecina*	3 —	—
al cento	25	—
38. **Saxifraga** crassifolia = *Bergenia crassifolia* . . .	1 50	3 —
39. **Verbena** hybrida, in varietà.	— 25	— 50

Rampicanti da pien'aria e da frigidario

	FORZA corrente	FORZA superiore
	Lire	Lire
1. **Akebia** quinata - Rampicante di grande vigore a fiori violetti	3 50	5 —
2. **Ampelopsis** quinquefolia = *Parthenocissus quinquefolia* (Vite del Canadà) - Rampicante ricercato per il suo fortissimo sviluppo, cresce in tutti i terreni e il suo fogliame passa, d'autunno, da un verde brillante a un rosso scarlatto	1 50	2 50
3. **Ampelopsis** brevipeduncolata - Rampicante molto vigoroso e molto decorativo per i suoi frutti violacei	3 50	5 —
4. **Ampelopsis** Veitchi = *Parthenocissus tricuspidata* - Uno dei migliori e ricercati rampicanti, avendo la proprietà di attaccarsi da solo ai muri o altro. Foglie medie che d'autunno diventano rosse	1 50	2 50
5. **Id.** - da seme. *al 100*	25 —	— —
6. **Bignonia** capreolata = *Anisostichus capreolatus* - Rampicante sempreverde, di forte vegetazione con fiori rosso salmone. Fioritura Maggio-Giugno	1 50	2 50
7. **Bignonia** radicans - Si attacca con facilità ai muri od altro; fiori molto grandi rosso-arancio che fioriscono Agosto-Settembre	2 50	5 —
8. **Clematis** flammula - Bel rampicante che dà da Luglio ad Agosto un'abbondantissima fioritura bianca molto profumata	5 —	10 —
9. **Clematis** hibrida grandiflora - Dato l'abbondante e prolungata fioritura e le moltissime tinte, è uno dei rampicanti più ricercati. Di effetto magnifico per coprire muri, pergolati, ecc.	5 —	10 —
10. **Elæagnus** punges var. reflexa - Rampicante sempreverde, adatto per coprire muri, formare pergolati. Fiori piccoli profumati	2 50	6 —
11. **Ficus** repens = *F. pumila* - Rampicante sempreverde; sale senza sostegni e serve a coprire muraglie in serre e luoghi temperati	2 50	5 —
12. **Glicine** - *Kraunhia Floribunda* - var. sinensis - Rampicante dei più conosciuti. Vegetazione fortissima, fioritura a grappoli violacei profumati	1 50	3 —
13. **Glicine** var. alba - A grappoli bianco puro.	3 —	5 —
14. **Hedera** helix - Si adatta in qualsiasi terreno, ma preferisce luoghi ombrosi e terreno leggero. Si adopera per guarnire muraglie, roccie, ecc. e spesso per fare tappeti verdi dove il gazon non può prosperare. *al 100* L. 100	1 50	3 —

Specialità in Terricci e Concimi per Vegetali

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

	FORZA corrente	FORZA superiore
	Lire	Lire
15. **Hedera** helix variegata in varietà assortite - Rampicante di magnifico effetto per le sue diverse variegature. Le migliori varietà sono: Gloria di Marengo - Dentata aurea - Elegantissima - Marmorata	5 —	10 —
16. **Hoya** carnosa (Asclepias) - Magnifico rampicante per serra con bei fiori bianchi in forma di stella.	3 —	5 —
17. **Jasminum** officinale - Gelsomino comune a fiori bianchi odorosi	2 50	5 —
18. **Jasminum** nudiflorum - Gelsomino a fiori gialli in principio di primavera	1 50	3 —
19. **Jasminum** primulinum - Fioritura abbondante a Maggio	1 50	3 —
20. **Lonicera** japonica - Caprifoglio comune - Rampicante che si adatta bene ovunque, preferisce però terreni freschi ombreggiati. Fiori profumatissimi .	1 50	3 —
21. **Lonicera** japonica aureo reticulato - Caprifoglio a foglie variegate gialle . . . . . *al 100* L. 75	1 50	3 —
22. **Lonicera** coccinea sanguinea - Caprifoglio a fiori rossi in continua fioritura. Forte vegetazione, varietà stupenda	2 50	5 —
23. **Mandevilla** suaveolens - Rampicante quasi rustico a grandi fiori bianchi profumati	2 50	5 —
24. **Passiflora** cærulea (fior di passione) - Rampicante di forte vegetazione e grande fioritura, che si adatta a tutti i terreni anche asciutti. Fiori bleu di forma molto curiosa.	2 50	5 —
25. **Periploca** græca - Vegetazione forte, fioritura estiva, porpora scura	2 50	5 —
26. **Plumbago** capensi cærulea - Pianta sarmentosa con fioritura abbondante da Luglio ad Agosto. Vuole posizione soleggiata e soffre i freddi	0 75	1 50
27. **Polygonum** Baldschuanicum - Rampicante di forte vegetazione raggiungendo in una stagione 5 e 6 metri di altezza - Fioritura a panocchie bianche	2 50	5 —
28. **Rhyncospermum** jasminoides - Rampicante sempreverde, bellissimo, sia per il verde intenso delle sue foglie che per l'abbondante fioritura bianca con un profumo delicato eguale a quello del gelsomino	5 —	25 —
29. **Rhyncospermum** jasminoides a foglie variegate - Eguale al precedente con le foglie variegate	5 —	25 —
30. **Solanum** jasminoides - Rampicante con fiori a grappoli lilla; fiorisce tutto estate e vegeta forte	2 50	5 —
31. **Vinca** major. var. aureo variegata (Pervinca) - Pianticella più che rampicante, strisciante, con piccole foglioline e fiori violacei. Adatta per bordura, sottobosco e guarnizione roccie	1 —	1 50

ROSE





Piante forti assortite nelle migliori qualità

	FORZA corrente	FORZA superiore
	Lire	Lire
Rose ad alberetto In varietà assortite forti da m. 0,90 a m. 1.20	9 —	13 —
Rose ibridi rifiorenti di Thea in varietà. . .	1 80	2 50
al cento	160 —	—
» **rampicanti** rifiorenti	2 —	3 —
al cento	170 —	—
» **multiflore nane** rifiorenti	1 50	2 —
al cento	120 —	—
» **Banksiæ** o **R. Banksiana** forti da vaso	2 75	3 50

Specialità in Terricci e Concimi per Vegetali

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

CONIFERE

Araucaria imbricata in cassa.

Le **Conifere** di pien'aria costituiscono una delle parti più importanti delle nostre speciali colture, mercè il terreno che si presta particolarmente alla loro coltivazione, sopratutto nelle specie *Abies, Cedrus, Cupressus, Juniperus, Pinus, Retinospora, Taxus, Thuja, Thujopsis*, ecc., i quali essendo coltivati su grande scala, possiamo cederli a prezzi miti da non temere la concorrenza.

I nostri Coniferi sono tutti belli e di vegetazione rigogliosa; essi vengono regolarmente ripiantati ogni due o tre anni, e allorquando si levano da terra, hanno bisogno di una grande zolla onde poterne garantire la riuscita, che non mancherà qualora siano trapiantati colle dovute cure.

Ne teniamo pure disponibili una quantità in casse, in ceste, per qualunque stagione, in soggetti fortissimi di pronto effetto..

Abies canadensis = **Tsuga** canadensis - (Abeti Tsuga o del Canadà) - Conifera a portamento leggero, ramoscelli sottili e pendenti, argentati nella parte inferiore.

Da L. **15,–** a L. **50,–**

Abies canadensis = **Tsuga** canadensis - Var. pendula (d'innesto) - Conifera come la precedente a rami pendenti, adatta per mettere isolata.

Da L. **25,–**

Abeti

Abies cephalonica (Abete argentato) - Conifera a portamento molto largo in confronto alla sua altezza, adatto per mettere isolata. Foglie acutissime verde scuro, glauche nella parte inferiore.

Da L. **25,–** a L. **250,–**

Abies concolor (Abete argentato) - Conifera di bel portamento, ricercata per il suo colore verde glauco.

Da L. **30,–** a L. **200,–**

Abies concolor (Abete argentato) - Var. pendula.

Da L. **25,–**

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

Abies Douglasii = **Pseudotsuga** Douglasii - (Abete Tsuga o del Canadà) - Conifera di vegetazione fortissima ricercata per questo come albero forestale. Bel colore verde chiaro.

Da L. **15,—** a L. **35,—**

Abies excelsa = **Picea** excelsa - var. aurea (Abete rosso) varietà d'innesto - Conifera come il tipo a fogliame glauco dorato.

Da L. **15,—** a L. **50,—**

Abies excelsa = **Picea** excelsa - var. *piramidalis* (Abete rosso), varietà d'innesto - Bella Conifera come il tipo, a portamento piramidale.

Da L. **15** a L. **50**

Abies excelsa = **Picea** excelsa - var. inverta (Abete rosso) - Varietà d'innesto. Conifera i cui rami pendono quasi strettamente al fusto. Le foglie un poco più grandi e di un colore più vivo di quelle del tipo.

Da L. **15,—** a L. **250,—**

Abies excelsa - Var. Remonti d'innesto - Conifera di lenta vegetazione, a rami fissi, forma globosa.

Da L. **25,—**

Abies excelsa - var. pumila glauca d'innesto - Conifera nana a fogliame verde oscuro glauco.

Da L. **25,—**

Abies Menziesii (Abete rosso) = Conifera di grande proporzione, con foglie sottili, rigide e acute, verde chiaro al disopra e segnate da due linee argentate al disotto; le superioriori quasi erette; le inferiori sporgenti lateralmante in due direzioni.

Da L. **10,—** a L. **50**

Abies Morinda = **Picea** Smithiana - (Abete rosso) - Conifera a portamento conico con foglie finissime e pendenti, colorito verde glauco.

Da L. **15.—** a L. **30,—**

Abies nigra = **Picea** excelsa - (Abete rosso) - Conifera di vegetazione forte che raggiunge anche i 15 e i 20 metri d'altezza di un portamento conico a rami fitti, di un fogliame verde cupo. Pianta adatta per imboschimento ***ed è la varietà ricercata per albero di Natale. Ne disponiamo a migliaia per questo scopo, prezzo per corrispondenza.***

Da L. **10,—** a L. **150**

Abies nobilis - Conifera a portamento regolare, a fogliame foltissimo non troppo scuro con rami pendenti.

Da L. **25,—** a L. **50,—**

Abies nobilis var. glauca, d'innesto. Conifera come la precedente di un colore molto chiaro.

Da L. **25,—** a L. **50,—**

Abies Nordmanniana - Conifera maestosissima di un portamento piramidale con fogliame di un bel verde scuro lucente, glauco nella parte inferiore.

Da L. **25,—** a L. **150,—**

Abies orientalis = **Picea** orientalis - Conifera di struttura alquanto folta con ramoscelli rivestiti di foglie molto fitte di un colore verde lucido scuro.

Da L. **15,—** a L. **150,—**

Abies Parryana d'innesto = **Picea** pungens - Conifera con portamento robusto di grandissimo effetto per la sua tinta glauca argentata.
Da L. **15,—** a L. **250,—**

Abies pectinata = **Abies** alba (Abete argentata). - Conifera di bel portamento con rami orizzontali. Le foglie sono verde scuro disposte distintamente in due ranghi. Chiamasi anche Taxifoglia.
Da L. **15,—** a L. **250,—**

Abies pectinata - var. pendula d'innesto - Conifera adatta a mettere isolata, a rami pendenti.
Da L. **25,—**

Abies Pinsapo - Conifera a forma piramidale di un fogliame acuto e spinoso, verde brillante con leggerissime linie argentate sulla faccia interna.
Da L. **25,—** a L. **250,—**

Abies polita = **Picea** polita - Conifera di un portamento uguale all'Abete comune, distinto per il suo verde scuro e le sue foglie rigide e acute.
Da L. **35,—** a L. **50,—**

Araucaria imbricata - Conifera di singolare portamento a motivo della disposizione regolare dei suoi rami in verticilli e per il suo rigido e acutissimo fogliame ovale lanciolato, privo di picciolo di un bel verde brillante d'ambo le parti.
Da L. **25,—** a L. **750,—**

Araucaria excelsa - Conifera perfettamente simetrica. verde chiaro, molto ricercata per appartamenti dato la sua resistenza.
Da L. **15,—** a L. **35,—**

Araucaria Brasiliensis - Conifera generalmente priva di rami alla parte inferiore, a cima rotonda, foglie oblunghe lanciolate color verde oscuro.
Da L. **50,—**

Araucaria Bidwilli - Conifera di rapida vegetazione, foglie disposte in due ranghi quasi orizzontali di forma ovale lanciolata estremamente acuminate, leggermente convesse al disopra e concave al disotto, di fibra coriacea e d'un bel verde scuro lucente.
Da L. **15,—** a L. **50,—**

Araucaria Cunninghami - Conifera con un portamento piramidale nelle piccole piante, mentre quando sono grandi rimangono spoglie di rami al piede. Fogliame verde brillante.
Da L. **50,—**

Cedrus atlantica - Conifera di un bel portamento piramidale allargato, fogliame piccolo verde chiaro, vegetazione forte.
Da L. **35,—** a L. **250,—**

Cedrus atlantica var. aurea - Conifera come la precedente, fogliame giallo.
Da L. **15,—** a L. **80,—**

Cedrus atlantica var. fastigiata. Conifera con fogliame uguale. al Cedrus atlantica a portamento fastigiato.
Da L. **10,—** a L. **50,—**

Cedrus atlantica var. glauca (d'innesto) - Conifera di portamento maestoso, il più bello fra tutti i cedri, specie se isolato, per la sua tinta cerulea.
Da L. **15,—** a L. **250,—**

Cedrus atlantica var. glauca pendula (d'innesto) - Conifera di bella varietà rimarchevole per i suoi rami pendenti a tinta chiara. Pianta da mettersi isolata.
Da L. **25,—** a L. **100,—**

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

Cedrus Deodara - Conifera maestosissima di forma piramidale molto vigorosa, cresce in qualsiasi terreno. Fogliame glauco chiaro. Dato la sua forte vegetazione e la maestosità della pianta, che raggiunge una forte altezza è la conifera che non può mancare per la formazione di alcun giardino o parco.

Da L. **15,—** a L. **250,—**

Cedrus Deodara var. argentea - Varietà d'innesto come il precedente nella quale la glauchescenza del fogliame è tanto marcata da diventare bianco argentea.

Da L. **25,—** a L. **50,—**

Cedrus Deodara

Cedrus Deodara var. aurea (d'innesto) - Conifera del portamento vegetazione eguale al Cedro deodara, rimarchevole per la tinta dorata del suo fogliame che fa un effetto magnifico sia a gruppi che isolata per i contrasti di colore.

Da L. **15,—** a L. **100**

Cedrus Deodara var. robusta (d'innesto) - Conifera con i rami e relative appendici più grandi e robuste del tipo.

Da L. **15,—** a L. **50,—**

Cedrus Deodara var. pendula (d'innesto). Conifera rimarchevole per i suoi rami pendenti, adatta per mettere isolata.

Da L. **15,—** a L. **100**

Cedrus Deodara var. pendula gracilis (d'innesto) - Conifera come la precedente a rami più sottili.

Da L. **25,—**

Cedrus Libani - Conifera di grande sviluppo a fogliame verde scuro, molto bella.

Da L. **25,—** a L. **250,—**

Cephalotaxus drupacea - Conifera del portamento della precedente a foglie più lunghe.

Da L. **15,—**

Cephalotaxus Fortunei - Conifera di media grandezza con foglie lunghe da 10 cm. circa di un bel verde scuro.

Da L. **15,—** a L. **50,**

Cryptomeria elegans - Conifera a tronco perpendicolare, guarnita di rami corti e orizzontali. Il suo fogliame di un bel verde chiaro durante la vegetazione, cambia d'autunno in cremiso abbronzato rendendo così la pianta attraente per i suoi cambiamenti di colore.

Da L. **10,—** a L. **40,—**

Cryptomeria japonica - Conifera grandiosa a forma piramidale allungata, tronco eretto con fogliame verde brillante durante il periodo di vegetazione. Pianta di portamento leggero.

Da L. **15,—** a L. **60,—**

Cryptomeria japonica variegata (d'innesto) - Conifera nana color verde chiaro con chiazze bianche, adatta da metter isolata in posizioni fresche.

Da L. **15,—** a L. **25,—**

Cupressus arizonica (d'innesto) - Una delle più belle Conifere per il suo rapido sviluppo e la sua tinta chiara, a fogliame leggero. Raccomandabile sia isolato che a gruppi per il suo magnifico effetto.

Da L. **25,—** a L. **80,—**

Cupressus arizonica glauca (d'innesto) nelle varietà:
C. A. glauca compacta — C. A. glauca pendula
» » gracilis — » » robusta

Da L. **25,—** a L. **250,—**

Cupressus glabra (d'innesto) — Conifera a portamento leggiero di vegetazione forte. Da L. **25,—** a L. **50,—**

Cupressus funibris — Conifera rimarchevole specie al suo sviluppo completo per i rami pendenti che danno all' albero una forma piangente molto graziosa.

Da L. **10,—** a L. **25,—**

Cupressus turulosa - (d'innesto) - Conifera a portamento fastigiato a rami corti e ascendenti. Fogliame glauco.

L. **25,—**

Cupressus macrocarpa = **Cupressus** Lambertiana - Conifera di vegetazione vigorosa a portamento variabile. Il suo fogliame è del più verde brillante.

L. **25,—**

Cupressus macrocarpa var. aurea = **Cupressus** Lambertiana aurea Lutea (d'innesto) - Conifera di egual portamento del tipo con fogliame giallo oro, di magnifico effetto.

Da L. **15,—** a L. **40,—**

Cupressus macrocarpa var. sulphurea = **Cupressus** Lambertiana sulphurea - (Varietà d'innesto) - Conifera di portamento regolare con fogliame giallognolo.

Da L. **15,—** a L. **60,—**

Cupressus Lawsoniana = **Chamaecyparis** Lawsoniana - Conifera di grandissimo sviluppo, raggiunge anche i 30 metri di altezza con un tronco molto sottile in relazione a questa. I rami sono corti e slanciati e i ramoscelli pendenti, fogliame verde glauco scuro.

Da L. **15,—** a L. **150,—**

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

Cupressus Lawsoniana var. aurea nova (d'innesto) - Nel portamento assomiglia al tipo ma differisce da esso per diversi suoi ramoscelli color giallo brillante.
Da L. **15,—** a L. **40,—**

Cupressus Lawsoniana var. Allumi (d'innesto) - Vegetazione eretta e compatta, bella tinta bleu scuro.
Da L. **15,—** a L. **80,—**

Cupressus Lawsoniana var. Darleyensis (d'innesto) di un bel verde con la cima dei rami giallognoli.
Da L. **15,—** a L. **40,—**

Cupressus arizonica var. compacta.

Cupressus Lawsoniana var. filifera pendula (d'innesto) - Forma nana a rami come cordicelle, lunghe ricadenti.
Da L. **15,-** a L. **40,-**

Cupressus Lawsoniana var. Fraseii (d'innesto) - Conifera a portamento fastigiato di un bel verde scuro.
Da L. **15,-** a L. **40,-**

Cupressus Lawsoniana var. lycopodiodes (d'innesto) - Conifera nana con foglie in forma di licheni.
Da L. **15,-** a L. **40,-**

Cupressus Lawsoniana var. minima Aurea (d'innesto) - Varietà nana, portamento compatto, globoso. Fogliame molto giallo.
Da L. **15,-** a L. **40,-**

Cupressus Lawsoniana var. monumentalis (d'innesto) - Come il tipo di portamento più a colonna di un verde scuro.
Da L. **15,-** a L. **40,-**

Cupressus Lawsoniana var. patula (d'innesto) - Vegetazione forte verde chiaro a ramoscelli lunghi e pendenti.
Da L. **15,—** a L. **40,—**

Cupressus Lawsoniana var. plumosa nidifera (d'innesto) - Varietà nana ramoscelli ricadenti, fogliame verde scuro.
Da L. **15,—** a L. **40,—**

Cupressus Lawsoniana var. robusta (d'innesto) - Varietà a vegetazione forte di un bel verde prato.
Da L. **15,—** a L. **40,—**

Cupressus Lawsoniana var. stricta aurea (d'innesto) - Varietà Fogliame giallo oro rimarcato.
Da L. **15,—** a L. **40,—**

Cupressus Lawsoniana var. coerulea (d'innesto) - Bei soggetti a forma conica compatta, di un bel verde gaio.
Da L. **15,—** a L. **40,—**

Cupressus Lawsoniana var. Triomphe de Boskoop (d'innesto) - Conifera di bella forma a fogliame glauco scuro.
Da L. **15,—** a L. **80,—**

Cupressus Lawsoniana var. versicolor (d'innesto) - Variegata gialla molto curiosa
Da L. **15**,- a L. **80**,-

Cupressus Lawniana var. Westermanii (d'innesto) - A foglie dorate e ricadenti.
Da L **15**,- a L. **80**,-

Cupressus Lawsoniana var. Wisseli d'innesto) - Portamento piramidale, fogliame verde cupo.
Da L. **15**,- a L. **40**,-

Cupressus Mac Nabiana (d'innesto) Albero basso di portamento cespugliato e compatto, fogliame scuro molto resinoso.
Da L. **15**,- a L. **40**,-

Cupressus sempervirens var. piramidalis - Conifera a portamento piramidale stretta e compatta. - Pianta ben nota per formare viali o ornare cimiteri.
Da L. **15**,- a L. **40**,-

Filari di Cupressus arizonica

Juniperus eommunis (Ginepro) — Più che un albero da noi è un arbusto a foglie lunghe strette e pungenti. Il suo frutto viene adoperato nelle distillerie e in medicina.
Da L. **10,—** a **25,—**

Juniperus drupacea — Conifera di medie proporzioni; foglie minute in gruppo di tre, robuste ed acute. Rimarchevole per il suo frutto grosso e colorito.
da L. **10,—** a L. **25,—**

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

Juniperus excelsa stricta. Conifera perfettamente conica con fogliame glauco.
Da L. **10,—** a L. **35,—**

Juniperus hibernica — Conifera in forma di colonna stretta a compatta.
da L. **5,—** a L. **25,—**

Juniperus Kosteriana.
Da L. **10,—** a **35,—**

Juniperus pachiphea nelle varietà *conspicua. elegantissima, ericoides stricta.*
Il portamento varia un poco e in parte anche il colore.
Da L. **10,—** a L. **25,—**

Gruppo varietà retinospora

Juniperus virginiana var. Pendula.
Da L. **10,—** a L. **35,—**

Juniperus virginiana var. Scotti.
da L. **10,—** a L. **35,—**

Juniperus virginiana var. tripartita.
da L. **10,—** a L. **35,—**

Juniperus virginiana var. Triumphe d'Anger.
Da L. **10,—** a L. **75,—**

Juniperus pachyphlea (d'innesto) - Conifera sottile e eretta, con rami corti e vegetazione estremamente glauca, specie nelle giovani piante, colorito che dà alla pianta un aspetto affatto bianchiccio.

Da L. **25,—** a L **60,—**

Juniperus Sabina - Varietà ordinaria dei giardini, ben conosciuta come arbusto estremamente cespugliato e ramificato. Per questo suo carattere si adatta bene nei pendii e roccie.

Da L. **8,—** a L. **15,—**

Sciadopytis verticillata

Juniperus Sabina var. aurea (d'innesto) - Come il tipo a fogliame giallo.

Da L. **15,—** a L **100,—**

Juniperus sinensis argentea (d'innesto) - Fogliame chiazzato di bianco argenteo su fondo verde.

Da L. **15,—** a L. **40,—**

Juniperus virginiana - Conifera di media altezza a forma piramidale. Fogliame che passa dal verde scuro al verde chiaro glauco.

Da L. **15,—** a L. **80,—**

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

Juniperus virginiana var. elegans (d'innesto) - Bella varietà a fogliame argentato.

L. **25,** -

Juniperus virginiana var. glauca (d'innesto) - Molto bella varietà a fogliame chiaro, molto rustica.

Da L. **15,**— a L. **40,—**

Juniperus occidentalis = **Juniperus** Venusta. (d'innesto) - Di un bel portamento leggero a tinta argenteo bellissimo.

Da L. **25** a L. **40.—**

Juniperus rigida (d'innesto) - Varietà a tinta glauca, ramoscelli lunghi e pendenti.

Da L. **25,—** a L. **40,—**

Larix europæa - Conifera ricercata come essenza forestale, a portamento elevata e sottile di un verde chiaro giallognolo speciale. D'inverno si spoglia delle foglie.

Da L. **4,—** a L. **25,—**

Larix Kampferi — Il più ornamentale dei larici, con foglie come quelle del larice ma più lunghe e più larghe e che prendono specialmente di autunno un colore giallo brillante.

Da L. **10** — a L. **40.—**

Larix leptolepis - Ha meno merito del primo dal lato industriale. Uguale portamento, foglie più grandi.

Da L. **4,—** a L. **25,—**

Pinus Laricio var. austriaca = **Pinus** austriaca - Conifera di forte vegetazione a rami robusti e molto lunghi in proporzione al tronco. Foglie rigide e acute verde nerastre Essenza forestale molto ricercata.

Da L. **15,—** a L. **60.—**

Pinus Mughus - Conifera alpina, bassa molto ramificata, foglie corti e rigide verde scuro leggermente glauco.

Da L. **8,—** a L. **15,—**

Pinus Pinea o Pino Italico - Bella conifera grande e pittoresca, sprovvista di rami al tronco con una bella chioma che dà all'albero l'aspetto di parasole. Foglie lunghe molto rigide di un bel verde oscuro.

Da L. **25,—** a L. **50.—**

Pinus silvestris - Conifera la più diffusa ed una delle più utili come essenza forestale. Tronco diritto rossiccio che raggiunge un'altezza che sovente arriva ai 24 o 30 metri. Fogliame più lungo nelle piante giovani che in quelle vecchie di un verde glauco. Ne disponiamo a migliaio.

Da L. **4,—** a L. **12,—**

Per grosse partite prezzo per corrispondenza

Pinus strobus - Conifera grandiosa, che viene bene anche in terreni umidi. Foglie sottili verde chiaro.

Da L. **15,—** a L. **40,—**

Pinus strobus var. excelsa - Come la precedente a fogliame più lungo argentato. Varietà di stupendo effetto.

Da L. **15,—** a L. **40,—**

Podocarpus coreana = **Cephalotaxus** fastigiata - var. fastigiata - Conifera di media vegetazione, portamento piramidale. Fogliame scuro più grande del Taxus bacata.

Da L. **15,—** a L. **40,—**

Retinospora plumosa = **Cupressus** pisifera - Conifera compatta a forma conica. Fogliame fitto e leggero verde scuro.

Da L. **15,—** a L. **40,—**

Retinospora plumosa var. aurea = **Cupressus** pisifera var. plumosa (d'innesto) - Come il tipo a fogliame giallo oro di bellissimo effetto.

Da L. **15,—** a L. **60,—**

Retinospora plumosa argentea = **Cupressus** pisifera (d'innesto) - Pure come il tipo con vegetazione color bianco crema.

Da L. **15,—** a L. **60,—**

Retinospora squarrosa = **Cupressus** pisifera var. squarrosa - Conifera di piccola vegetazione. Fogliame leggero verde glauco lucente, forma piramidale. - L. **35,—**

Retinospora squarrosa var. sulfurea = **Cupressus** pisifera var. sulfurea (d'innesto) - Conifera come il tipo a foglia giallastra in estate e verde grigio in inverno. - L. **35,—**

Retinospora Ericoides = **Cupressus** thyoides - Arbusto generalmente compatto, forma conica, rami numerosissimi e fogliame di un bel verde pisello nella vegetazione che cambia in violetto bruno nell'autunno.

Da L. **6,—** a L. **20,—**

Salisburia adiantifolia = **Ginkgo** biloba - Albero di portamento slanciato con foglie larghe a forma di ventaglio caduche d'inverno, di un bel verde chiaro.

Da L. **15,—** a L. **25.—**

Sciadopytis verticillata - Albero dei più caratteristici per il suo portamento conico, con foglie grandi raggruppate all'estremità dei rami, di un bel colore verde chiaro. È l'albero parasole dei giapponesi.

Da L. **40,—** a L. **120,—**

Sequoia gigantea = **Wellingtonia** gigantea - Albero di proporzioni gigantesche a forma conica perfetta. Fogliame leggero verde chiaro.

Da L. **15,—** a L. **60,—**

Sequoia sempervirens - Conifera di forte sviluppo, specie se in terreni freschi. Fogliame verde scuro

Da L **15.—** a L. **40.—**

Taxus baccata - Conifera di non troppo sviluppo, con un tronco grosso in proporzione alle sue dimensioni. Foglie di una magnifica tinta verde scuro. Albero che si adatta molto al taglio, ricercato così per formare siepi e piante lavorate.

Da L. **15.—** a L **80,—**

Taxus baccata var. aurea (d'innesto) - Di proporzioni più piccole del tipo, con i margini e le estremità delle foglie giallo dorato. - L. **25,—**

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

Taxus baccata var. fastigiata = **Taxus** hibernica - Bella conifera che distinguesi dal tipo per il suo portamento eretto e per le sue foglie che sono sparse attorno ai rametti anzichè disticamente.

Da L. **25,**— a L. **100.**—

Taxus baccata var. fastigiata aurea = **Taxus** hibernica aurea. (Varietà d'innesto) - Come il precedente con la vegetazione giovane di un giallo oro vivissimo.

L. **40,** -



Taxus boccata var. fastigiata

Thuja Elwangeriana - Cespuglio basso compatto a foglie leggere, a tinta gialla. Adatto per mettere isolato e per scogliere.

Da L. **15,**— a L. **35,**—

Thuja gigantea = **Tuja** plicata - Albero di grande sviluppo e proporzioni a forma piramidale, fogliame di un bel verde scuro lucente. Si presta bene per mettere isolato e a gruppi.

Da L. **15,**— a L. **80,** -

Thuja gigantea variegata = **Tuja** plicata variegata (d'innesto) - Come il tipo a fogliame chiazzato di giallo oro, che dà all'albero un aspetto magnifico. Adatta per mettere isolata.

Da L. **15,—** a L. **80,—**

Thuja Lobbii = **Tuja** plicata - Conifera di bel portamento e di rapida vegetazione, fogliame fitto verde lucente.

Da L. **15,—** a L. **60,—**



Thuja occidentalis var. piramidalis.

Thuja Lobbii variegata = **Tuja** plicata variegata (d'innesto) - Come il tipo a fogliame giallo.

Da L. **15,—** a L. **80,—**

Thuja occidentalis - Di medie proporzioni, tronco snello, rami a intervalli regolari, fogliame di un color verde bruno.

Da L. **5,—** a L. **40,—**

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

Thuja occidentalis var. piramidalis. (Varietà d'innesto) - Di portamento conico di bellissimo effetto.

Da L. **15,–** a L. **40,–**

Thuja orientalis - Conifera bassa a cespuglio di un portamento compatto fogliame verde brillante. Pianta ricercata per siepe adattandosi moto, al taglio.

Da L. **2,** a L. **25,–**

Esemplare Thujopsis borealis compacta.

Thuja orientalis var. aurea - Portamento a palla, tinta gialla. - L. **25,–**

Thuja orientalis var. filiformis - Pure a forma di palla con i rami allungati pendenti in forma di funicella. Si distacca molto dal tipo.

Da L. **15,–** a L. **80,–**

Thujopsis borealis = **Cupressus** nutkaënsis - Albero di media proporzione, forma piramidale allungata o quasi a colonna. Fogliame glauco.

Da L. **15,–** a L. **60,–**

Thujopsis borealis compacta = **Cupressus** nutkaënsis var. compacta. (Varietà d'innesto) - Vegetaz. cespugliata così da formare una bella palla.

Da L. **15,–** a L. **60,–**

Thujopsis borealis compacta glauca - (Varietà d'innesto) - Con fogliame più glauco del precedente, medesima forma.

Da L. **15,–** a L. **60,–**

Thujopsis dolabrata - Bell'albero piramidale con rami pendenti; perchè abbia a mantenersi bello desidera una esposizione fresca.

Da L. **15,—** a L. **40,—**

Thujopsis dolabrata var. variegata - Come il precedente a fogliame chiazzato bianco.

da L. **15,—** a L. **40,—**

Dato che i prezzi delle Conifere varia più che dall' altezza dalla loro forma, abbiamo creduto bene di indicare i prezzi minimi e massimi delle forze che disponiamo in quantità.

Per piante di forza extra prezzi da convenirsi

UNA VEDUTA DEL NOSTRO GRANDE VIVAIO

di piante da aranciera o da calidario.

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

ARBUSTI SEMPREVERDI

da piena Terra e da Aranciera.

		FORZA corrente Lire	FORZA superiore Lire
1.	**Abelia** chinensis = *A. rupestris* - Cespuglio rimarchevole per la sua fioritura profumata bianco rosea continua per tutto l'estate. Molto adatto per scogliere	3 —	5 —
2.	**Arbutus** Unedo	5 —	10 —
3.	**Aucuba** japonica - bottura . *al cento* L. 25 .	3 —	5 —
4.	» » forti	10 —	15 —
5.	» » var. maculata	5 —	10 —
6.	» » » Crotonoefolia	5 —	10 —
7.	**Azalea** indica = *Rhododendron indicum* . .	5 —	9 —
8.	» » miscuglio . . . . . *al cento*	400 —	— —
9.	**Bambusa**, aurea = *Phyllostachys aurea* . .	4 —	6 50
10.	» mitis	4 —	6 50
11.	» metake = *Arundinaria japonica* .	4 —	6 50
12.	» nigra = *Phyllostachys nigra* . .	4 —	6 50
13.	**Buxus** sempervirens comune	3 —	5 —
14.	» » var. argentea marginata . .	3 —	5 —
15.	» » » elegante variegato . .	5 —	10 —
16.	» » » suffruticosa o pumila nana	3 50	10 —
17.	» » » ad alberetto e piramide e in altre forme adatte per giardini all'Italiana prezzi secondo forza e forma.		
18.	**Camelia** japonica in varietà assortite d'innesto .	8 —	15 —
	» » forti	25 —	50 —
	Disponibili **Esemplari fortissimi** *in cassa e da piena terra - prezzi da convenirsi.*		
19.	**Cotoneaster** buxifolia . . .	2 —	5 —
20.	**Cratægus** glabra = *Photinia serrulata* . . .	3 50	15 —
21.	» pyracantha o Lalandi = *Pyracantha coccinea*	5 —	15 —
22.	**Daphne** odora var. foliis variegati	5 —	8 —
23.	**Elæagnus** pungens var. reflexa argentea . .	2 50	6 —
24.	» punges variegata	5 —	8 —
25.	**Evonymus** japonicus . . *al cento* L. 100	1 50	3 —
26.	» » var. duc d'Anjou . .	1 50	3 —
27.	» » » foliis argenteis . .	1 50	3 —
28.	» » » » aureis . . .	1 50	3 —
29.	**Ilex** aquifolium	10 —	25 —
30.	» var. foliis variegata	25 —	50 —
31.	**Lauroceraso** = *Prunus Laurocerasus* . . *al cento* L. 300.	3 50	5 —
32.	**Laurus** nobilis	4 —	8 —
33.	» Camphora = *Cinnamoman Camphora*.	5 —	10 —

		FORZA corrente	FORZA superiore
		Lire	Lire
34.	**Ligustrum** japonicum. - Pianta di celere sviluppo molto adatta per cespuglio e alberetto. Vegeta benissimo in qualunque terreno. Raccomandabile per siepe qualora si voglia ottenere dei pronti effetti . . . . *al cento* L. 250.	3 —	5 —
	Il medesimo ad alto fusto . . .	10 —	20 —
35.	**Ligustrum** japonicum var. foliis variegata .	6 —	15 —
36.	» ovalifolium. - Prestandosi benissimo al taglio è molto ricercato per siepe Ne disponiamo a migliaia anche trapiantati forti cespugli adatti per siepi di pronto effetto . . .	1 50	5 —
	al cento	50 —	275 —
37.	**Ligustrum** ovalifolium var. aurea elegantis. .	5 —	15 —
38.	» » argentea	5 —	15 —
39.	**Magnolia** grandiflora.	15 —	35 —
40.	» » da cassa	70 —	100 —
	Piante forti prezzo da convenirsi		
41.	**Mahonia** aquifolium. Arbusto ricercato per mettere come sotto bosco e nei luoghi in pendio. Ha un fogliame verde lucente d'estate che cangia in rosso porpora d'inverno, con una fioritura giallo oro. I rami nei vasi per guarnizione durano a lungo . . *al cento* L. 225.	2 50	3 —
42.	**Mahonia** japonica	2 50	3 —
43.	**Nespolo** del Giappone = *Eriobotrya japonica* .	5 —	10 —
	forti esemplari	25 —	35 —
44.	**Olea** fragrans - *Osmanthus fragrans*	10 —	25 —
45.	**Osmanthus** aquifolium - Foglie simili all'Ilex con fiori odorosissimi	10 —	25 —
46.	**Osmanthus** aquifolium var. fol. variegatis .	10 —	25 —
47.	**Pittosporum** Tobira - Magnifico cespugli sempreverde a foglie lucenti coriacee ovali, con fiori bianchi con un profumo simile al fiore d'arancio.	5 —	10 —
	forti	15 —	25 —
48.	**Pittosporum** Tobira var. foliis variegat. . .	15 —	35 —
49.	**Prunus** lusitanica	10 —	25 —
50.	**Quercus** Ilex	15 —	25 —
51.	**Rhododendron** arboreum	15 —	50 —
52.	» ponticum.	15 —	50 —
53.	**Ruscus** aculeatus	3 —	—
54.	» racemosus, fortissimi = *Danæ Laurus.*	3 —	5 —
55	**Viburnum** Tinus	4 —	6 —

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1



Morus Alba Pendola

ALBERI D'ORNAMENTO A FOGLIA CADUCA

per Parchi, Giardini,

Alee e Pubblici Passeggi

		FORZA	
		corrente	superiore
		cad.	cad.
1.	**Acacia** Julibrissin = *Albizzia Julibrissin* - forti d'asta . . . . . L.	4 —	6 —
2.	**Acer** Negundo, forti d'asta. . . . . »	6 —	8 —
3	» » foglia varieg., a cespugl. . . »	3 —	5 —
4.	» » » » forti d'asta . . »	6 —	8 —
5.	» platanoïdes . . . . . »	6 —	8 —
6.	» var. Leopoldi varieg., alto fusto »	6 —	8 —
7.	**Æsculus** hyppocastanum . . . . . »	6 —	8 —
	Betula Alba - Pianta che viene bene nei terreni freschi, di magnifico effetto sia isolata che a gruppi, e anche per la sua corteccia bianca e il tremolio quasi continuo delle sue foglie.		
8	**Betula alba** - var. dentata viscosa piram.. L.	3 —	6 —
9.	» » » fastigiata . . . . . »	3 —	6 —
10.	» » » foliis purpureis . . . »	3 —	6 —
11.	» » » foliis argenteis . . . »	3 —	6 —

Specialità in Terricci e Concimi per Vegetali

			FORZA corrente	FORZA superiore
12.	**Betula alba** - var. laciniata	L.	3 —	6 —
13.	» » » pendula Youngi		3 —	6 —
14.	**Carpinus** betulus		3 —	5 —
15.	**Carpinus** betulus nella varietà			
16.	» var. colonnaris			
17.	» » pendula		4 —	8 —
18.	» » piramidalis			
19.	» » quercifolia			
20.	**Catalpa** Bungei = *C. umbraculifera*	L.	10 —	—
21.	**Celtis** australis	»	6 —	8 —
22.	**Cercis** siliquastrum	»	6 —	8 —
22.	**Diospyros** Lotus	»	5 —	7 —
24.	**Fagus** silvatica	»	3 —	8 —
25.	» » var. purpurea	»	5 —	25 —
26.	» » » tricolor	»	5 —	25 —
27.	» » » pendula	»	5 —	25 —
28.	» » » asplenifolia	»	5 —	25 —
29.	» » » marginata aurea	»	5 —	25 —
30	**Fraxinus** excelsior	»	5 —	8 —
31.	**Fraxinus** excelsior var. aurea		4 —	8 —
32.	» var. Chropefilla		4 —	8 —
33.	» nana viridissima		4 —	8 —
34.	» parvifiora pendula		4 —	8 —
35.	» purbescens		4 —	8 —
36.	**Ginkgo** biloba o Salisburia adiantifolia	»	6 —	8 —
37.	**Gleditschia** triacanthos	»	6 —	8 —
38.	**Liriodendron** tulipifera	»	15 —	25 —
39.	**Paulownia** tomentosa = *P. imperialis*	»	8 —	10 —
40	**Platanus** occidentalis	»	5 —	7 —
41.	**Populus** alba	»	3 —	5 —
42.	» pyramidalis	»	3 —	5 —
43.	» monilifera = *Pioppo del Canadà al cento* L. 180	»	2 —	3 —
44.	**Prunus** cerasifera var. Pissardi, cespuglio alto fusto forti	»	3 — 8 —	5 — 15 —
45.	» cerasifera var. Blirciana — Flore pleno — Bellissimo cespuglio a fioritura primaverile fiori doppi grandi di un bel rosa vivo. Pianta molto vigorosa con fogliame come il prunus pissardi rosso nerastro. E' un cespuglio ricercatissimo per ottenere contrasti e sta bene adattato come pianta di alto fusto per viali come pure per cespugli sia isolati che a gruppi.		3 —	5 —
46.	**Quercus** robur (quercia comune)	L.	5 —	8 —
47.	» coccinea (quercia rossa d'america)	»	5 —	8 —
48.	**Robinia** pseudacacia var. umbraculifera = *R. Bessoniana*	»	4 —	6 —
49.	» » var. monophylla = *R. monoph.*	»	6 —	8 —
50.	» » » pyramidalis	»	6 —	8 —
51.	» hispida, (fior rosso)	»	6 —	8 —
52.	**Salix** babylonica	»	5 —	8 —
53.	**Sophora** japonica	»	5 —	8 —
54.	» » var. pendula	»	12 —	20 —
55	**Sorbus** aucuparia	»	5 —	12 —
56.	**Tilia** tomentosa = *T. argentea*	»	18 —	30 —
57.	» platyphylla = *T. europea*	»	12 —	18 —
58.	**Ulmus** americana	»	5 —	8 —
59.	» campestris	»	5 —	8 —
60.	» » var. pendula	»	8 —	15 —

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

ARBOSCELLI od ARBUSTI da pien'aria a foglia caduca.

		FORZA corrente	FORZA superiore
		cad.	cad
		10 —	25 —
1.	**Acer** polymorphum var. atropurpurea . . . L	10 —	15 —
2.	**Azalea** pontica = *Rhododendron flavum* . . »		
	I ***Berberis*** *sono bellissimi cespuglietti, alcuni a foglie persistenti. Di un magnifico effetto per la loro fioritura gialla, ed in autunno per i loro fruttini mangerecci a proprietà astringente. Pianta rusticissima che si adatta a qualsiasi terreno e posizione, preferisce però posizione fresca e si presta molto bene per guarnire roccie.*		
3.	**Berberis** aggregata . . . . . L.	2 50	5 —
4.	» candidula . . . . . »	2 50	5 —
5.	» Darwinii . . . . . »	2 50	5 —
6.	» ilieifoglia . . . . . »	2 50	5 —
7.	» japonica . . . . . »	2 50	5 —
8.	» Neuberti . . . . . »	2 50	5 —
9.	» quinquifolia . . . . . »	2 50	5 —
10.	» sargentiana . . . . . »	2 50	5 —
11.	» stenophylla . . . . . »	2 50	5 —
12.	» Thumbergi . . . . . »	2 50	5 —
13.	» Wilsonea . . . . . »	2 50	5 —
14.	» vulgaris . . . . . »	2 50	5 —
15.	» » purpurea . . . . . »	2 50	5 —
16.	» » foliis atro-purpurea . . . »	2 50	5 —
17	**Calycanthus** precox = *Meratia præcox* . .	3 —	5 —
18.	» floridus . . . . . »	3 —	5 —
19.	**Ceanothus** var. albus phenus (bianco doppio) . »	3 —	5 —
20.	» » Albert. Pittet (rosa) . . . »	3 —	5 —
21.	» Georges Simon (rosa pallido) »	3 —	5 —
22.	» » Gloire de Versailles (bleu scuro) »	3 —	5 —
23.	» » Manettiana (bianco) . . . »	3 —	5 —
24	**Cl**erodendron trichotomum . . . . »	3 50	6 —
25.	**Citrus** triptera alberetto = *Poncirus trifoliatus* »	5 —	10 —
26	**Cytisus** Laburnum = *Laburnum vulgare* . . »	2 50	5 —
27.	**Daphne** Mezereum . . . . . »	3 50	5 —
28	**Desmodium** Dilleni . . . . . »	2 50	5 —
29.	» penduliflora = *Lespedera Sieboldi* »	2 50	5 —
30.	**Deutzia** crenata . . . . . »	2 50	5 —
31	» gracilis . . . . . »	2 50	5 —
32	**Diervilla** florida = *Weigelia* in varietà . . »	2 50	5 —
	al cento »	150 —	— —

		FORZA corrente	FORZA superiore
		cad.	cad.
33.	**Edgeworthia** papyrifera = *E. chrysanta* . L.	2 50	5 —
34.	**Philadelphus** coronarius . . . . . »	2 50	5 —
35.	**Forsythia** viridissima . . . . . »	2 50	5 —
	al cento »	150 —	— —
36	**Genista** germanica . . . . . »	2 50	5 —
37.	**Hibiscus** syriacus . . . . . »	2 50	5 —
38.	**Hydrangea** opuloides, var Hortensia. . . »	2 50	5 —
39.	» » a foglia varegiata . »	2 50	5 —
40.	» paniculata . . . . . »	2 50	5 —
41.	**Lagerstrœmia** indica . . . . . »	8 —	25 —
42.	» » var. violacea . . . »	8 —	25 —
43.	**Magnolia** precia = *M. yulan* . . . . . »	15 —	30 —
44.	» obovata var. atropurpurea. . . »	15 —	30 —
45.	» Soulangeana var. Alexandrina . . »	15 —	30 —
46.	» macrophylla. . . . . »	15 —	30 —
47.	» stellata . . . . . »	15 —	30 —
48.	**Pæonia** suffruticosa = *P. arborea* . . . . »	15 —	30 —
49.	**Prunus** cerasifera var. Pissardi - cespuglio . »	2 50	3 —
	al cento »	225 —	— —
50.	**Punica** granatum var. fl. pl. . . . . »	2 50	5 —
51.	**Pjrus** japonica = *Cydonia japonica.* . . . »	2 50	5 —
52.	**Sambucus** nigra . . . . . »	2 50	3 —
53.	**Sambucus** aurea	2 50	3 —
54.	» Serratifoglia var. aurea	2 50	3 —
55.	**Spiræa** in varietà . . . . . »	3 —	5 —
	al cento »	150 —	— —
56.	**Syringa** vulgaris . . . . . »	2 50	5 —
57.	» d'innesto in varietà assort. . . . »	5 —	15 —
58.	**Tamarix** gallica » » » . . . »	2 50	5 —
	al cento »	150 —	— —
59.	**Viburnum** opulus var. sterilis (palla di neve) »	2 50	5 —
60.	**Weigelia** in varietà = *Diewilla florida* . . »	2 50	5 —
	al cento »	150 —	— —

100 Cespugli a nostra scelta in 20 varietà L. 75

GIOVANI PIANTE DI CONIFERE

per Vivaio, Siepi e imboschimento.

	Cento	Mille
	Lire	Lire
1. **Abies** excelsa - 3 anni ripiant.	25 —	200 —
2. » pectinata - 3 » »	25 —	200 —
3. **Cedrus** atlantica - 1 anno seme	20 —	180 —
4. » - var. glauca d'innesto da vaso *cad.* L. 4	300 —	— —

Specialità in Terricci e Concimi per Vegetali

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

	Cento	Mille
	Lire	Lire
5. **Cedrus** Deodara - 2 anno seme	7 —	50 —
6. » » - var. glauca d'innesto da vaso *cad.* L. 4	300 —	— —
7. **Cupressus** arizonica - var. glauca d'innesto da da vaso nelle varietà Robusta, Gracilis, Pendula . . . . . *cad.* L. 4	300 —	— —
8. » Lambertiana - varietà lutea d'innesto da vaso . . . . . *cad.* L. 4	300 —	— —
9. » Lawsoniana - d'innesto da vaso nelle varietà aurea nova, Trionphe de Boskoop, Westermanii, stricta aurea *cad.* L. 4	300 —	— —
10. » sempervirens piramidalis - 1 anno seme	12 —	100 —
11. **Crypthomeria** elegans - 2 anni (Bottura) . .	90 —	— —
12. **Laris** europæa 2 anni	20 —	180 —
13. » leptolepis 2 »	20 —	180 —
14. **Pinus** austriaca 2 »	20 —	170 —
15. » alepensis 1 »	10 —	90 —
16. » marittima 1 »	10 —	90 —
17. » silvestris 1 »	10 —	90 —
18. **Podocarpus** coreana = *Cephalotaxus fastigiata* - 2 anni (Bottura)	90 —	— —
19. **Pseudtsuga** Dougalisi - 2 anni	30 —	280 —
20. **Thuja** Elwangeriana - Bottura	90 —	— —
21. » orientalis	10 —	90 —
22. » Lobbii - var. semper aurea d'innesto da vaso *cad.* L. 3	260 —	— —
23. **Thujopsis** dolabrata - var. variegata (Bottura) .	90 —	— —

GIOVANI PIANTE A FOGLIA CADUCA E SEMPREVERDI

per Imboschimento, Siepi e Vivaio.

	Cento	Mille
	Lire	Lire
1. **Acacia** jelubrisin.	15 —	— —
2. **Acer** negundo.	8 —	70 —
3. **Aesculus** hippocastanum	15 —	140 —
4. **Ampelopsis** quinquefolia.	25 —	— —
5. » Veitchi	25 —	— —
6. **Betula** alba	20 —	180 —
7. **Buxus** pumila.	20 —	150 —

	Cento	Mille
	Lire	Lire
8. **Buxus** sempervirens	18 —	150 —
9. **Calycantus** precos	25 —	— —
10. **Camellia** japonica	25 —	— —
11. **Carpinus** betulus	20 —	180 —
12. **Catalpa** bignonia	25 —	200 —
13. **Circis** siliquastrum	20 —	180 —
14. **Citrus** triptera = *Poncirus trifoliatus* - disponibili in grandissime quantità	5 —	40 —
15. » » - forti trapiantati	85 —	200 —
16. **Cratægus** oxsiacanta	10 —	90 —
17. » » - forti	15 —	100 —
18. **Deutzia** in varietà	50 —	— —
19. **Diospyros** lotus	10 —	90 —
20. **Dracene** indivisa da vaso	150 —	— —
21. **Evonymus** buxifolia	30 —	— —
22. » japonica in varietà	25 —	200 —
23. **Fagus** sivatica	25 —	200 —
24. **Forsythia** viridissima	50 —	— —
25. **Gleditschia** triacanthos	10 —	90 —
26. **Hibiscus** syriacus	10 —	— —
27. **Laurus** cerasus	80 —	750 —
28. **Ligustrum** japonica	25 —	200 —
29. » ovalifolia	25 —	200 —
30. **Magnolia** grandiflora - 1 anno seme	30 —	— —
31. » » - 1 » » vaso	80 —	— —
32. » » - 2-3 anni vaso	180 —	— —
33. **Pitosperum** tobira varieg. - d'innesto da vaso *cad.*	5 —	— —
34. **Populus** alba - 3 anni	150 —	— —
35. » canadensis - 3 anni	180 —	1500 —
36. » piramidalis - 3 »	180 —	1500 —
37. **Ortensie** - bottura	30 —	— —
38. **Quercus** rubra americana	35 —	300 —
39. **Robinia** pseudo acacia	10 —	90 —
40. **Sophora** japonica	10 —	90 —
41. **Tamaris** gallica in varietà - 2 anni bottura	50 —	— —

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

MAURI GIO. BATTISTA & FIGLI

ORTICOLTORI - Mariano Comense.

PREMIATI
dal R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

MEDAGLIE D'ARGENTO:
Esposizioni Riunite di Milano 1894, Padova 1895, Roma 1895, 1896 e Firenze 1896 e 1897.

COMO, 1899 *Medaglia d'Oro di 1 grado e Diploma per varietà e bellezza di Coniferi.* *Medaglia d'Argento e Diploma per Terricci*

Esposizione di GENOVA, 1901 — *Diploma di Medaglia d'Oro per* ***TERRICCI.***
Esposizione di VARESE, 1901 — *Medaglia d'Argento per* ***TERRICCI.***
Esposizione Internazionale di TORINO, 1904 — *Medaglia d'Argento per* ***TERRICCI.***
Esposizione Nazionale di BRESCIA, 1904 — *Medaglia d'Argento per* ***TERRICCI.***
Esposizione Nazionale a CERNOBBIO ed ERBA, 1904 — *Medaglia d'Argento dorato per varietà di* ***CONIFERI*** *ed assortimento di* ***FRUTTI COLTI.***

Collezioni di Alberi Fruttiferi

OFFERTA SPECIALE:

Collezione **A** *composta di* **12** *belle* **piante ad alto fusto,** *varietà buone, imballate e franche alla* Stazione di Mariano, *per L.* **24.**

N. 2 **Albicocchi**	variati	N. 2 **Peschi**	variati
» 2 **Peri**		» 2 **Susini**	
» 2 **Meli**		» 2 **Cotogni**	

Collezione **B** *composta di* **24** *belle* **piante ad alto fusto,** *varietà di merito, imballate e franche alla* Stazione di Mariano, *per L.* **50.**

N. 4 **Albicocchi**	variati	N. 2 **Susini**	variati
» 4 **Peri**		» 2 **Ciliegi**	
» 4 **Meli**		» 2 **Cotogni**	
» 4 **Peschi**		» 2 **Nespoli**	

Collezione **C** *composta di* **24** *belle* **piante forti di peschi,** *da allevare a piacere, per L.* **36.**

N. 4 **Peschi precoci**	variati	N. 4 **Peschi Settembre**	variati
» 4 » **Morelloni**		» 4 » **S. Martino**	
» 4 » **Agostani**		» 4 » **Duracini**	

Collezione **D** *composta di* **36** *belle* **piante da frutta,** *imballate e franche alla* Stazione di Mariano, *per L.* **100.**

N. 3 **Albicocchi**	variati	N. 3 **Nespoli**	variati
» 3 **Azzeruoli**		» 2 **Noci**	
» 3 **Ciliege** o **Marasche**		» 3 **Nocciuoli**	
» 3 **Cornioli**		» 3 **Peri**	
» 3 **Cotogni**		» 3 **Peschi**	
» 3 **Fichi**		» 2 **Uva spina**	
» 3 **Mandorli**		» 4 **Ribes**	
» 3 **Meli**		» 3 **Susini**	
» 3 **Melagrani**			

SPECIALITÀ TERRICCI E CONCIMI PER VEGETALI

INDICE

Condizioni di vendita . . . . . Pag. 2

Prezzo Corrente dei Terricci e Concimi per Vegetali *ed altri generi d'uso nei giardini* . . . . . » 3

Griglie per ombreggiare serre, lettorini, riparo ai frutteti, ecc. » 5

Treccia di Raphia del Giappone . . . . . » 5

Copertoni di Paglia *(Stuoie)* d'ogni misura per serre, lettorini, frutteti, ecc. . . . . » 5

Alberi, Arbusti ed Erbacei fruttiferi:

Albicocchi . . . . . » 6
Azzeruoli . . . . . » 7
Castagni . . . . . » 7
Ciliegi . . . . . » 7
Corbezzoli . . . . . » 8
Cornioli . . . . . » 8
Cotogni . . . . . » 8
Fichi . . . . . » 9
Fragole . . . . . » 9
Lamponi . . . . . » 9
Loto o Kaki del Giappone . . . . . » 9
Mandorli . . . . . » 10
Melagrani . . . . . » 10
Meli . . . . . » 10
Nespoli . . . . . » 11
Nocciuoli . . . . . » 11
Noci . . . . . » 12
Peri . . . . . » 12
Peschi . . . . . » 14
Pesco della Brianza . . . . . » 15
Ribes . . . . . » 16
Susini . . . . . » 16
Viti europee . . . . . » 16

Piante alimentari:

Asparagi . . . . . » 17
Piante aromatiche . . . . . » 17

Agrumi . . . . . » 17

Ad evitare disguidi, si prega non omettere nel nostro indirizzo le parole FIGLI e VIALE STAZIONE, 1

Piante da Aranciera o da Calidario . . . . . Pag. 18

Piante Erbacee perenni, rizomatose e bulbose, *da vaso e da piena terra, per ornamento delle aiuole* . . » 21

Rampicanti da pien'aria e da frigidario . . . . . » 23

Rose . . . . . » 25

Conifere . . . . . » 26

Arbusti sempreverdi da piena terra e da Aranciera . . . » 42

Alberi d'ornamento a foglia caduca per Parchi, Giardini, Alee e Pubblici passeggi . . . . . » 44

Arboscelli od arbusti da pien'aria a foglia caduca . . . . » 46

Giovani piante di Conifere per vivaio, siepi e imboschimento » 47

Giovani piante a foglia caduca e sempreverdi per imboschimento, siepi e vivaio . . . . . » 48

Collezioni d'alberi fruttiferi – *Offerta speciale* . . . . » 50

Il presente Catalogo

annulla i precedenti.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

ARTI GRAFICHE GABUZZI
Milano - Via Pace 19 - Tel. 50-778
11-1932 - XI